

Prolapsus de la matrice chez une chatte:

Le prolapsus de la matrice est un événement rare chez les animaux de compagnie. Il peut survenir durant la période des chaleurs (augmentation du volume et du flux sanguin) ou suite à la mise bas. Dans ce cas de figure, la muqueuse vaginale seule ou avec la matrice est expulsée à l'extérieur du corps sous l'effet des contractions.

Les explications pour la survenue de cet événement ne sont pas connues à ce jour.

Cas clinique :

Une chatte européenne d'une année nous est présentée deux heures après la fin de la mise-bas. Une grande partie de la matrice est prolabée vers l'extérieur. Les tissus sont fortement oedemaciées (gonflées) et engorgés, mais la muqueuse semble viable et nous ne constatons aucune lésion sur les tissus.



La chatte est légèrement anesthésiée, elle reçoit également des analgésiques (anti-douleur) et des antibiotiques. Les tissus sont ensuite rincés abondamment à l'aide d'une solution stérile, nous vérifions par la même occasion que les tissus soient viables et qu'aucune déchirure ne soit présente.



La matrice est ensuite peu à peu repositionnée.

A la fin du processus de reposition et afin d'éviter une récurrence, la vulve est fermée partiellement.



Après 1 jour, la mère a récupéré et a pu rejoindre son domicile.

